


196240, г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, дом 76, корпус 7 строение 1, помещение 4 +7 (812) 644-41-24 +7 (812) 622-19-19 +7 (499) 703-05-71

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ПОЛИУРЕТАНОВОГО ЗУБЧАТОГО РЕМНЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕМНЯ	
Тип ремня (маркировка, производитель) Длина ремня, мм / кол-во зубьев, шт. **	
Ширина ремня, мм **	
Шаг между зубьями (Р), мм/дюймы ** Высота зуба (b), мм **	
Общая толщина ремня (h), мм ** Ширина окончания зуба ремня (a), мм **	
Материал корда (сталь / нержавеющая сталь / кевлар) и тип корда (стандартный, усиленный, высокой гибкости)**	
Тип соединения ремня (открытый, соединенный, бесконечный (без шва), соединенный замком)	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕМНЯ	
Материал покрытия на ремне (linatex. Полиуретан, ПВХ, нейлоновая ткань и т.д.)	
Толщина покрытия, мм	

** - не обязательно для заполнения при наличии полной маркировки ремня

При отсутствии маркировки необходима фотография ремня! Если ремень с перфорацией, то необходимо предоставить эскиз с указанием диаметра отверстий, шага их расположения и отступы от краев до цента отверстий. Если ремень с толкателями, то необходимо предоставить чертеж толкателя, шаг расположения толкателей, отступы от краев ремня до толкателя.